

Gemäß der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums erhalten folgende Personengruppen eine weitere Dosis (impfstoffabhängig zweite oder dritte Dosis) in einem Zeitraum von:

- **Frühestens sechs bis spätestens neun Monate** nach Abschluss der vollständigen Immunisierung:
 - **Bewohnerinnen und Bewohner von Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheimen**
 - Personen im Alter **ab 65 Jahren**
 - Personen (ab 12 Jahren unabhängig vom Alter) mit Vorerkrankungen und **besonders hohem oder hohem Risiko**
 - Personen, die **eine Dosis Johnson & Johnson** erhalten haben
 - Personen, die **zwei Dosen AstraZeneca** erhalten haben
- **Neun bis zwölf Monate** nach Abschluss der vollständigen Immunisierung:
 - **alle anderen Personen** ab 16 Jahren

Vorerkrankungen oder körperliche Gegebenheiten mit besonders hohem Risiko, sofern Impfung möglich/zugelassen:

- Trisomie 21
- Personen mit Demenz, intellektuellen oder körperlichen Behinderungen in Betreuungseinrichtungen
- Fortgeschrittene Funktionelle oder strukturelle chronische Lungenkrankheit, welche eine dauerhafte, tägliche, duale Medikation benötigt, wie pulmonale Hypertonie, Mukoviszidose/zystische Fibrose sowie COPD im fortgeschrittenen Stadium GOLD III ab Patientengruppe C
- Chronische Herzerkrankung mit Endorganschaden, die dauerhaft therapiebedürftig ist, wie ischämische Herzerkrankung sowie Herzinsuffizienz
- aktive Krebserkrankung mit einer jeweils innerhalb der letzten sechs Monate erfolgten onkologischen Pharmakotherapie (Chemotherapie, Biologika) und/oder einer erfolgten Strahlentherapie sowie metastasierende Krebserkrankungen auch ohne laufende Therapie; aktive maligne hämatologische Erkrankung
- Immundefizienz oder Erkrankung, die mit einer dauerhaften und relevanten Immunsuppression wie zum Beispiel Cyclosporin, Tacrolimus, Mycophenolat, Azathioprin, Methotrexat, Tyrosinkinaseinhibitoren, laufender Biologikatherapie (bei nicht onkologischer Diagnose) behandelt werden muss oder Knochenmarkstransplantation innerhalb der letzten zwei Jahre

- Organtransplantation innerhalb des letzten Jahres oder geplante Organtransplantation (auf Warteliste gelistet) oder bei Graft vs. Host Disease
- HIV mit CD4 < 400 Zellen/nm³
- Chronische Dialyse, fortgeschrittene chronische Nierenerkrankung wie chronische Niereninsuffizienz mit glomerulärer Filtrationsrate < 45ml/min, bei Nierenersatztherapie sowie bei St.p. Nierentransplantation
- Chronische Lebererkrankung mit Organumbau und dekompensierter Leberzirrhose ab Childs-Stadium B
- Ausgeprägte Adipositas ab dem Adipositas Grad III mit einem BMI ab 40
- Diabetes mellitus Typ I mit regelmäßig erhöhtem HBA1c >7,5%, Typ II mit regelmäßig erhöhtem HBA1c > 8,5% sowie Typ I oder II mit Endorganschäden
- Arterielle Hypertonie mit bestehenden Endorganschäden, insbesondere chronische Herz- oder Niereninsuffizienz, oder nicht kontrollierbarer Blutdruckeinstellung
- Sonstige schwere Erkrankungen mit funktionellen oder körperlichen Einschränkungen, die einen ebenso schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 wie bei den hier gelisteten Krankheitsbildern annehmen lassen wie zum Beispiel seltene Erkrankungen

Gemäß der Priorisierung des NIG

Vorerkrankungen oder körperliche Gegebenheiten mit erhöhtem Risiko, sofern Impfung möglich/zugelassen und nicht in der Auflistung mit besonders hohem Risiko angeführt:

- Personen mit Demenz oder intellektuellen Behinderungen außerhalb von Betreuungseinrichtungen
- Personen mit körperlichen Behinderungen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 zur Folge haben
- Adipositas mit einem BMI über 30
- Chronische Nierenerkrankungen
- Chronische Lebererkrankungen
- Diabetes Mellitus
- Arrhythmie/Vorhofflimmern
- HIV-Infektion
- Koronare Herzkrankheit
- Herzinsuffizienz

- Zerebrovaskuläre Erkrankungen/Apoplex und andere chronische neurologische Erkrankungen
- Autoimmunerkrankungen
- Chronisch obstruktive Lungenkrankheit
- Chronische entzündliche Darmerkrankungen
- Krebserkrankungen
- Arterielle Hypertonie
- Rheumatische Erkrankungen
- Asthma bronchiale
- Psychiatrische Erkrankungen (z.B. bipolare Störung, Schizophrenie und schwere Depressionen)
- Sonstige Erkrankungen mit funktionellen oder körperlichen Einschränkungen, die einen ebenso schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 wie bei den hier gelisteten Krankheitsbildern annehmen lassen

Gemäß der Priorisierung des NIG

